

Лобковые вши - информационный листок для пациентов

Ключевые факты:

Лобковая вшивость относится к инфекциям, передающимся половым путем

Лобковые вши передаются от одного человека другому во время секса и / или при тесном телесном контакте.

Лечение простое.

Что такое лобковые вши?

❖ Лобковая вшивость - это инфекция, передающаяся половым путем, вызывается *Phthirus pubis*.

Пути передачи?

Вы можете заразиться лобковыми вшами при половом или тесном физическом контакте с кем-либо у кого уже есть эта инфекция.

❖ Инфекция чаще встречается у молодых людей и людей, которые часто меняют партнеров.

❖ Даже, если раньше у вас были лобковые вши, Вы все равно можете повторно заразиться.

Каковы симптомы лобковой вшивости?

❖ Вы можете заметить гниды (яйца) или вшей (взрослых), прикрепленных к волоскам: это могут быть волосы лобковой и перианальной областей, области ног, предплечий, груди, реже – ресниц, бровей, волосы подмышечной области и бороды.

❖ Они могут вызывать зудящие высыпания красного цвета на коже.

❖ Вы можете увидеть мелкие синюшные пятна в нижней части живота и бедер.

Нужны ли мне какие-либо тесты?

❖ Нет, обычно диагноз устанавливают, просто осмотрев вас (иногда используя увеличительное стекло).

❖ В некоторых случаях, для уточнения диагноза волосы смотрят под микроскопом, для обнаружения гнид или вшей.

❖ Если Вы считаете, что контактировали с человеком, имевшим лобковую вшивость или другие инфекции, или заметили симптомы, напоминающие лобковую вшивость, Вы должны посетить врача-дерматовенеролога.

❖ Если у Вас обнаружены лобковые вши, вам также следует пройти обследование на наличие других заболеваний, передающихся половым путем, таких, как ВИЧ, сифилис, гонорея и хламидиоз, так как Вы можете иметь более одной инфекции одновременно.

Как лечить лобковую вшивость?

❖ Лобковых вшей обрабатывают специальным лосьоном, который следует наносить на все волосистые части тела от шеи и ниже. В зависимости от того, какой препарат для лечения вы используете, может потребоваться повторное нанесение лосьона.

❖ Чтобы убить вшей и гнид, Вы должны постирать одежду и постельное белье при температуре выше 50°C. В качестве альтернативы вещи могут быть подвергнуты химической чистке.

❖ Если у Вас есть вши на ресницах, Вы можете наносить вазелин на края век дважды в день в течение 8-10 дней или удалить вшей пинцетом.

Должен ли я заниматься сексом, если у меня есть лобковые вши?

❖ Вам следует избегать любых близких контактов, пока Вы и ваш партнер не пройдете лечение и у Вас будут отсутствовать соответствующие симптомы заболевания.

Каковы возможные осложнения лобковых вшей?

❖ Лобковая вшивость не вызывает никаких долгосрочных осложнений.

❖ Иногда лобковая вшивость может не отвечать на лечение, которое Вам назначают в первый раз, и необходимо будет другое лечение. Вы можете увидеть мертвые гниды (яйца) на ваших волосах в течение нескольких недель. Они не требуют обязательного удаления или дальнейшего лечения.

❖ Вши лобковые и беременность

Нет риска для беременности или ребенка.

Должен ли я сказать своему партнеру?

❖ Если у Вас есть лобковые вши, желательно, чтобы ваш текущий и любой другой сексуальный партнер, которые у Вас были за последний месяц, осматривались и лечились врачом. Это необходимо для предотвращения повторного заражения.

Дальнейшая помощь и информация

❖ Если Вы подозреваете, что у Вас есть лобковая вшивость или любые другие инфекции, передающиеся половым путем, необходимо обратиться к дерматовенерологу.