

Гонорея - Информационная брошюра для пациента

Ключевая информация

Гонорея-это инфекция, передаваемая половым путем (ИППП)
Она легко передается во время полового контакта, в том числе и орального.

Очень часто протекает бессимптомно.

Без лечения или же при некорректной антибиотикотерапии может привести к серьезным осложнениям.

Для того, чтобы избежать заражения необходимо всегда использовать презервативы во время полового акта.

Что такое гонорея?

- ❖ Гонорея – это ИППП. Возбудителем является бактерия *Neisseria gonorrhoeae*.

Как заразиться гонореей?

- ❖ Вы можете заразиться гонореей во время вагинального, оральнй или анального полового акта с уже инфицированным человеком.
- ❖ Инфекция чаще встречается у молодых людей, мужчин, практикующих секс с мужчинами, людей, часто меняющих сексуальных партнеров, и людей, не использующих презервативы во время секса.
- ❖ Даже если вы уже болели гонореей, вы можете заразиться ею снова.

Какие симптомы у гонореи?

- ❖ 1 из 2 женщин с гонококковой инфекцией матки/влагалища и 1 из 10 мужчин с гонококковой инфекцией полового члена не имеют клинических проявлений после инфицирования. Инфекция прямой кишки и горла обычно протекает бессимптомно.
- ❖ Наиболее распространенными симптомами у женщин являются
 - Изменение цвета или запаха или количества выделений из влагалища.
 - Кровотечение между менструациями или болезненные месячные
 - Ощущение жжения при мочеиспускании
 - Боль или дискомфорт в нижней части живота.
- ❖ Наиболее распространенными симптомами инфекции полового члена являются
 - Жжение при мочеиспускании
 - Выделения из наружного отверстия мочеиспускательного канала
 - Боль или дискомфорт в яичках.

Нужны ли мне сдавать анализы?

- ❖ Да, для постановки диагноза необходим мазок из половых органов. В некоторых случаях может использоваться анализ мочи. Также возможно взятие мазков из горла и ануса.
- ❖ Если вы считаете, что были в половом контакте с человеком больным гонореей или другими инфекциями или у вас есть симптомы, которые могут быть характерны для

Гонорея - Информационная брошюра для пациента

гонореи, вам следует обратиться к семейному врачу или в местную клинику сексуального здоровья или дерматовенерологическую клинику.

- ❖ Врач или специализированный медработник среднего звена возьмет мазок из полового члена или шейки матки и отправит его в лабораторию, где будет проведено исследование на наличие бактерий, вызывающих гонорею. Если у вас был оральный или анальный секс, обязательно сообщите об этом врачу, поскольку врач также должен взять мазки из горла и ануса.
- ❖ Если у вас гонорея, вам также следует пройти тестирование на другие инфекции, передаваемые половым путем, такие как ВИЧ, сифилис и хламидиоз, поскольку у вас может быть более одной инфекции одновременно.

Как лечат гонорею?

- ❖ Важно как можно быстрее начать лечение гонореи, поскольку, если ее не лечить, инфекция может вызвать осложнения и серьезные проблемы со здоровьем.
- ❖ Гонорея лечится одним, а иногда и двумя разными антибиотиками, один из которых обычно вводится в виде инъекции.
- ❖ Вам также может потребоваться лечение от хламидиоза, поскольку эта инфекция очень часто встречается у людей, у которых обнаружена гонорея.

Стоит ли мне заниматься сексом, если у меня гонорея?

- ❖ Вам следует избегать любого секса, даже с презервативом, до тех пор, пока вы и ваш партнер(ы) не закончите курс лечения и ваши симптомы не регрессируют.

Какие возможные осложнения гонореи?

- ❖ При быстром начале лечения маловероятно, что гонорея приведет к серьезным последствиям. Однако без лечения гонорея может распространиться на другие части тела и вызвать серьезные последствия.
- ❖ У женщин возможно развитие воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ), что может проявляться болью в животе и области таза, а в дальнейшем привести к бесплодию и внематочной беременности. У мужчин могут развиваться воспалительные заболевания яичек и их придатков.
- ❖ В редких случаях, когда гонорея не поддается лечению, возможно распространение через кровоток и инфицирование других частей тела, таких как кожа и суставы.

Гонорея и беременность

- ❖ Если вы беременны, то вы можете заразить своего ребенка во время родов. Это может привести к инфекции глаз (конъюнктивиту), которая, без надлежащего лечения, может привести к слепоте.

Нужно ли мне говорить об этом своему партнеру?

Авторские права © ИУСТИ 2024
www.iusti.org/

Дата публикации: 2024 г.

Сайт: [http://](http://www.iusti.org/)

Гонорея - Информационная брошюра для пациента

- ❖ Если у вас есть гонорея, очень важно, чтобы ваш нынешний сексуальный партнер(ы) и любой другой сексуальный партнер, который у вас был в течение последних двух месяцев, прошли обследование и лечение.
- ❖ Это необходимо для того, чтобы вы не заразились снова, а также чтобы у ваших партнеров не развились осложнения.

Дополнительная помощь и информация

- ❖ Если вы подозреваете, что у вас гонорея или другая инфекция, передающаяся половым путем, обратитесь к семейному врачу или в местную клинику сексуального здоровья или дерматовенерологическую клинику.